Pharmacothérapie des antihistaminiques...







Anti-histaminiques H1



manifestations cutanées rhinites conjonctivites

Identifier la cause :



médicament?



aliment?



piqûre d'insecte?



animal?



polluant?

Le meilleur traitement est l'élimination de la cause

Conseils préventifs généraux :

- Eviter les facteurs déclenchants (Info pollen: 0900/100.73; www.airallergy.com)
- Bon entretien de l'air conditionné (nettoyage du filtre !)





Conseils préventifs généraux :

- Recouvrir les matelas et les oreillers de housses en plastique
- Eviter la moquette
- Ne pas laisser les animaux séjourner dans les chambres



Allergies causées par les dermatophagoïdes

- Aérer les chambres (air froid) avant de faire les lits
- laver régulièrement la literie (>60°C)
- utiliser des housses antiacariens
- supprimer les animaux ou leur interdire systématiquement l'accès aux chambres
- sol régulier et lavable (à l'eau!), et éviter tout décor en tissus, corde etc...(accrocheur de poussière et de squames...)
- n'utiliser la chambre que la nuit ...



Identifier les risques liés à d'autres pathologies (graves) :

Envoi chez le médecin pour DIAGNOSTIC en cas de:

- Essoufflement et respiration Bronchite asthmatiforme sifflante
- Douleurs auriculaires et/ou Otite / Sinusite

du visage

- Conjonctivite purulente ou atteinte cornéenne
- Persistance ou aggravation des plaintes
- Allergie d'origine inconnue

Avant de délivrer un médicament

QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)

W: WHO? ("Qui": à quel PATIENT vais-je délivrer?)

- Enfants (âge!)
- Adultes ?
- Groupes à risques?

asthme / bronchopneumopathie obstructive chronique patients à pathologie cardiovasculaire femmes enceintes

Avant de délivrer un médicament

QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)

H: How much time ? (D comme durée: le facteur temps ...)

- AVANT
 - durée des plaintes
- PENDANT
 - temps nécessaire pour obtenir un effet pharmacologique
- APRES
 - durée du traitement

Avant de délivrer un médicament

QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)

A: Actions ? (suis-je seul ici sur terre ?)

- le patient a-t-il déja pris des initiatives ?
- le patient a-t-il déjà pris des médicaments pour soulager sa plainte ?

Avant de délivrer un médicament

QUESTIONS "WHAM" (QuiDAM)

M: Medications ? (M comme médicament...)

- le patient prend-il d'autres médicaments
 - susceptibles d'induire des interactions ?
 - suceptibles d'induire de l'allergie ?

En délivrant un médicament



dose?

Exemple ...

- adulte, enfant > 6 ans: 10 mg cétirizine
- enfant 3 6 ans:

5 mg cétirizine



schéma posologique?

dose totale en 1X / jour, le soir

car: longue demi-vie

↓ symptômes allergiques pdt la nuit évite les problèmes de somnolence

dose totale en 2X/jour, matin et soir

En délivrant le médicament



contre - indications ?

- grossesse, allaitement
- enfant < 3 ans



interactions?

alcoolsédatifsprudence ...



risque d'effets secondaires ?


- faible risque d'effets centraux céphalée, somnolence, étourdissements
- troubles digestifs

Questions du patient...

- Comment le médicament agit-il?
- Comment et quand dois-je prendre le médicament?
- Quelle quantité de médicament dois-je prendre?
- Après combien de jours mon état devrait-il s'améliorer?
- Combien de temps dois-je prendre le médicament?
- Informations complémentaires? (entre autres effets indésirables, interactions, conservation)







Et n'oubliez pas

le pharmacien, un conseiller - santé