

Pharmacothérapie du système cardio-vasculaire – cas cliniques

Cas n°1

Monsieur R.G. a 65 ans, mesure 1 m 70, pèse 85 kg, et est fumeur régulier (1/2 paquet/jour). Il présentait une tension artérielle de 16/10 et un cholestérol total à 220 mg/dl, aussi son médecin lui a prescrit les médicaments suivants, pour lesquelles il vient chercher un renouvellement de prescription :

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
Cachet du pharmacien au verso Exécuté le : _____	
REEMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du patient: Monsieur R.G. Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate)	
réservé à la vignette du renouvellement	R/ R/ Tenormin ®, 100 mg 1X/jour R/ Fludex ®, 2.5 mg 1X/jour R/ Zocor ®, 20 mg 1X/jour
Cachet du prescripteur Dr A.F.	Date et signature du prescripteur

Etablissez le plan de soins pour ce patient en envisageant les éléments particuliers suivants :

- facteurs de risque chez ce patient
- valeurs cibles de normalisation de la tension et du cholestérol
- adéquation du choix thérapeutique
- conseils non pharmacologiques
- conseils relatifs à la prise des médicaments (moment de la prise, risques d'interactions ou d'effets secondaires ; précautions lors de l'instauration ou de l'arrêt du traitement par beta-bloquant)
- suivi :
 - o signes d'hypotension dont il faut avertir le patient
 - o examens biologiques
 - o attitude en cas d'efficacité insuffisante du traitement

Cas n°2

Madame B.B., 30 ans, enceinte de 5 mois, présente une tension à 16.5/9.5 et un examen d'urine révèle une protéinurie.

Le médecin lui prescrit

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
	Cachet du pharmacien au verso
	Exécuté le:
REEMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR:	
Nom et prénom du patient:	Madame B.B.
Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate)	
réserve à la vignette ou conditionnement	R/ Aldomet®, 250 mg matin et soir
Cachet du prescripteur Dr B.C.	Date et signature du prescripteur

Etablissez le plan de soin pour la patiente, en envisageant en particulier les éléments suivants :

- risques liés à l'hypertension chez la femme enceinte
- adéquation du choix thérapeutique
- effets secondaires potentiels
- suivi, y compris les examens biologiques

Cas n°3

Madame A.G., 80 ans, se plaint de difficultés pour monter ses escaliers : elle manque de souffle et a des « battements de coeur » ; ses jambes sont gonflées.

Vous l'envoyez chez le médecin et elle revient avec la prescription de gauche.

Elle refait une visite de contrôle et revient avec une ordonnance supplémentaire (à droite)

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
Cachet du pharmacien au verso Exécuté le : 	
REPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du patient: <i>Madame A.G.</i> Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate)	
réservé à la vignette ou conditionnement	R/ R/ Zestril® 10 mg R/ Lasix® 40 mg 1X/jour
Cachet du prescripteur Dr F.J.	Date et signature du prescripteur

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
Cachet du pharmacien au verso Exécuté le : 	
REPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du patient: <i>Madame A.G.</i> Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate)	
réservé à la vignette ou conditionnement	R/ Isoten® 1.25 mg/jour pendant 1 semaine puis augmenter la dose
Cachet du prescripteur Dr F.J.	Date et signature du prescripteur

Etablissez le plan de soin pour la patiente (sur base de la première ordonnance, puis sur base de la seconde), en envisageant en particulier les éléments suivants :

- adéquation et justification du choix thérapeutique
- conseils non pharmacologiques
- conseils relatifs à la prise des médicaments (moment de la prise, risques d'interactions ou d'effets secondaires ; précautions lors de l'instauration ou de l'arrêt du traitement par beta-bloquant)

Cas n°4

Monsieur H.S. est un homme d'affaires âgé de 50 ans. Il va régulièrement au restaurant, consomme de l'alcool et fume plusieurs cigares chaque jour. Il ne fait pas de sport.

Parti en « team-building » avec ses collègues, il a participé à un parcours d'épreuves physiques. Lors de la traversée du pont de singe, il a ressenti une violente douleur au niveau du sternum, est tombé et on l'a emmené aux urgences.

De retour chez lui, il vient à la pharmacie avec l'ordonnance suivante

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS	
Réservé à la vignette délivrée par l'O.A.	
	Cachet du pharmacien au verso Exécuté le :
REEMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du patient: <i>Monsieur H.S.</i> Titulaire - Conjoint - Enfant - Ascendant (Souligner la mention adéquate)	
réservé à la vignette ou conditionnement	R/ <i>R/ Cedocard® 5 mg sous la langue en cas de crise</i> <i>R/ Nitroderm® TTS 5 1/jour</i> <i>R/ Lipanthyl® 267mg 1X/jour</i>
Cachet du prescripteur <i>Dr G.M. cardiologie</i>	Date et signature du prescripteur

Etablissez le plan de soin pour le patient, en envisageant en particulier les éléments suivants :

- facteurs de risque pour ce patient
- conseils non pharmacologiques
- conseils relatifs à l'administration de ces médicaments
- justification de la prescription de 2 médicaments antiangoreux et choix de ces médicaments
- adéquation du choix de l'hypolipémiant parmi les solutions possibles
- suivi